

EMMERS & KUIPEN

EMMERS - KUIPEN - MORTELCONTAINERS

HANDGEREEDSCHAP

TRUWELEN - VOEGERS - ALU RIJEN - KOEVOETEN - WINKELHAKEN - ...

MACHINES

BETONMOLENS - DWANGMENGERS - TAFELZAAGMACHINE

WERFMATERIAAL

PROFIELEN & TOEBEHOREN - STELLINGEN & TOEBEHOREN - SCHOREN - SCHRAGEN
STORTKOKERS - WERFAFBAKENING

TOUW

TOUW - OPSPANBLOKJES - METSPRIEM

MARKEERGEEREEDSCHAP

POTLODEN - VETKRIJT - STIFTEN - POTLOODSLIJPERS - SIGNEERSPRAY

BOUWSPECIALITEITEN

DPC - TAPE - GLASDALLEN - ROLLUIKLINTDOZEN - MUURBLOKJES - ...

CONCEPTEN VOOR WINKELINRICHTING

JUNG - LYRA - ALU RIJEN - L'OUTIL PARFAIT

SALCO bvba

Salco is invoerder en groothandel in bouwspecialiteiten en -gereedschappen. Vanuit onze vestiging te Malle leveren wij aan meer dan 1000 handelaars in heel België en Luxemburg.

Salco stelt zich tot doel u een breed en kwaliteitsvol assortiment producten aan te bieden, aan concurrentiële prijzen en met een voortreffelijke dienstverlening.

Al uw opmerkingen, suggesties en adviezen om dit doel nog beter te bereiken zijn van harte welkom.

Het SALCO-TEAM

Wij kunnen niet garanderen dat de omschreven afmetingen en kwaliteiten tot in detail geldig blijven. De gegevens in deze catalogus zijn dan ook niet bindend en worden uitsluitend ter oriëntatie weergegeven. Ze kunnen altijd en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.
© Salco bvba - Malle 2006



SALCO BVBA
Ambachtsstraat 5
2390 Malle

Tel. 03/340.47.00
Fax 03/311.79.57

info@salco-malle.be
www.salco-malle.be

EMMERS & KUIPEN

EMMERS
KUIPEN
MORTELCONTAINERS
MORTELPATEN



INHOUD

EMMERS

- 10 tot 20 l

KUIPEN

- 25 tot 120 l



EMMERS & KUIPEN



MATERIALEN



RUBBER

- sterk
- duurzaam
- UV-bestendig



POLYETHYLEEN (PE)

- licht
- duurzaam
- glad



PVC

- licht
- economisch
- glad



VORMEN



ROND




RECHTHOEKIG

Emmer bouw rubber

10 l

Inhoud (l)	Art.N°	EAN
10	5032004	8424775207327


Eigenschappen
- met gietmond



Emmer rubber - N° 2

12 l

Inhoud (l)	Art.N°	EAN
12	5032016	8424775207235




Emmer rubber - N° 51

12 l

Inhoud (l)	Art.N°	EAN
12	5032007	8424775207426

Eigenschappen
- met gietmond




Emmer rubber flatback

17 l

Inhoud (l)	Art.N°	EAN
17	5032010	8424775501036

Eigenschappen
- platte rug en maatindeling
- platte rug voor bevestiging tegen muur:
gebruik als voederbak




Emmer rubber Cubo Italiano

10 l



Inhoud (l)	Art.N°	EAN
10	5032018	8424775207037




Rubber emmer Frans model

12 l



Inhoud (l)	Art.N°	EAN
12	5032014	8424775207471



Emmer Prochok

12 l



Eigenschappen

- topkwaliteit
- uitstekende weerstand tegen schokken, temperatuurschommelingen en slijtage

Inhoud (l)	Art.N°	EAN
12	5128001	3479133411200



Emmer Fielplast


12 l



Eigenschappen

- met maatverdeling

Inhoud (l)	Art.N°	EAN
12	5032019	8424775401404




Emmer bouw blauw

12 l

Inhoud (l)	Art.N°	EAN
12	5086010	8713331259635

Eigenschappen

- maatverdeling
- knikbeugel
- versterkte rand en bodem




Emmer bouw pvc

12 l 20 l

Inhoud (l)	Art.N°	EAN
12	5074001	8713331002910
20	5074002	8713331250304

Eigenschappen


- maatverdeling



Emmer PE Italia

11 l

Inhoud (l)	Art.N°	EAN
11	5053001	3479133410005




Kuipen Capazo zwart

25 l 40 l

Inhoud (l)	Art.N°	EAN
25	5032015	8424775401084
40	5032009	8424775401015

Eigenschappen


- ook gebruik als graanmand



Mortelkuip rubber Fiel met handgreep

45 l



Inhoud (l)	Art.N°	EAN
45	5032001	8424775102011



Mortelkuip rubber Fiel laag

60 l



Inhoud (l)	Art.N°	EAN
60	5032002	8424775208805



Mortelkuip rubber Fiel N° 103

60 l



Inhoud (l)	Art.N°	EAN
60	5032013	8424775101076



Mortelkuip rubber 80 l

80 l



Inhoud (l)	Art.N°	EAN
80	5032005	8424775102028



Mortelkuip rubber 85 l - N° 104

85 l


Inhoud (l)	Art.N°	EAN
85	5032012	-



Mortelkuip rubber Carbonera

30 l


Inhoud (l)	Art.N°	EAN
30	5032008	8424775203022



Mortelkuip PVC

45 l 65 l 90 l 120 l


Inhoud (l)	Art.N°	EAN
45	5105007	8713331610108
65	5105001	8713331610191
90	5105006	8713126479101
120	5086001	4012411000146



Mortelkuip rubber rechthoekig

30 l


Inhoud (l)	Art.N°	EAN
30	5032003	8424775104015





Metserskuip Mondelin

25 l 35 l


Eigenschappen

- ideale afmetingen voor gebruik bij verlijming van stenen




Inhoud (l)	Art.N°	EAN
25	5236063	3479133422503
35	5236064	3479133423500



Mortelkuip PVC rechthoekig

45 l 65 l 90 l


Inhoud (l)	Art.N°	EAN
45	5086009	8713331610450
65	5086004	8713331610665
90	5086011	8713331610900



MORTEL-CONTAINERS



Eigenschappen

- gewicht: ca 19 kg
- inhoud: ca 220L
- hoogte: 47 cm
- afmetingen: 110 x 70cm

Kleur	Art.N°	EAN
geel / jaune	5069001	4012411000773
blauw / bleu	5069009	4012411000780
groen / vert	5069010	4012411000810
rood / rouge	5069011	4012411000797

KLEUREN


GEEL



BLAUW



GROEN



ROOD



KWALITEIT



KRAANHAKEN



STEVIG

- slagvaste PE
- naadloos gietwerk
- vorstvrij
- UV-bestendig



TÜV-GEKEURD

LOGOBEDRUKKING MOGELIJK
(min. 10 st. - geel, blauw, groen of rood)

Min. st. (l)	Art.N°	EAN
10	5069015	-




MORTEL- PLATEN

- afmaken van mortel zonder ongrond vuil te maken
- snel en eenvoudig op te kuisen
- ideaal voor werven in stadskernen
- minder verlies van zand en cement



UITSPARING



VOOR KRUIWAGENWIEL




VOOR BETONMOLEN

Mortelplaat prof


Eigenschappen

Rechthoekige rode mortelplaat met uitsparing voor betonmolenwielen en voor een kruiwagenwiel

- gewicht: ong. 20kg
- dikte: 7mm



Afm. (cm)	Art.N°	EAN
150 x 200	5236001	3479133440101



Mortelplaat rond

Eigenschappen

Ronde zwarte mortelplaat

- diameter: 1,5m
- gewicht: ong. 12kg
- dikte: 5mm


Diam (cm)	Art.N°	EAN
150	5236021	3479133440200

HANDGEREEDSCHAP

TRUWELEN
VOEGERS
ALU RIJEN
KOEVOETEN
WINKELHAKEN
...



TRUWELLEN & VOEGERS




TRUWELLEN



BLAD

Hoogwaardig conisch geslepen kwaliteitsblad uit gehard staal.

Dikte: 0,9-1,5 mm.




ERGONOMIE

Goede plaatsing van het heft ten opzichte van het blad bij alle truweeltypes.



VOEGERS



UITVOERINGEN

Inox, recht, stootvoeger, ronde hals en hol.

KWALITEIT



PROF

Kleur: blauw



HOBBY

Kleur: rood



HANDVAT

Artikelnummer op het handvat voor vereenvoudiging van nabestellingen.

Dubbel gelakte steel uit zeer sterk beukenhout.



KLEM


Gegalvaniseerde klem.

Truwelen JUNG




Brussel (J651...)

A	B	EAN	
180	140	5066020	4010496651187
190	150	5066021	4010496651194




Parijs (J656...)

A	B	Art.N°	EAN
180	120	5066030	4010496656182
190	125	5066196	4010496656199
205	135	5066186	4010496656205




Floreffe (J653...)

A	B	Art.N°	EAN
180	140	5066023	4010496653181
190	142	5066024	4010496653198




Mons (J657...)

A	B	Art.N°	EAN
180	135	5066038	4010496657189




Antwerpen

A	B	Art.N°	EAN
180	140	5066026	4010496654195
190	142	5066027	4010496654201




Charleroi (J658...)

A	B	Art.N°	EAN
180	130	5066028	4010496658186





Italië (J632...)

A	B	Art.N°	EAN
170	118	5066005	4010496632186




Vloerder (J674...)

A	B	Art.N°	EAN
170	120	5066039	4010496674179




Vloerder Duits met kap (J668...)

A	B	Art.N°	EAN
160	110	5066036	4010496668161



Vloerder Duits (J669...)

A	B	Art.N°	EAN
160	110	5066037	4010496669168




Truwelen JUNG hobby



Florefte (J353...)

A	B	Art.N°	EAN
180	140	5066025	4010496353180




Parijs (J356...)

A	B	Art.N°	EAN
180	110	5066031	4010496356181



Charleroi (J358...)

A	B	Art.N°	EAN
180	130	5066205	4010496358185



Vloerder (J374...)

A	B	Art.N°	EAN
170	120	5066031	4010496356181



Voegers JUNG



Inox (J244...)

A	B	Art.N°	EAN
8	170	5066202	4010496244082
10	170	5066192	4010496244105
12	170	5066193	4010496244129



Ronde hals 17 cm (J748...)

A	B	Art.N°	EAN
6	170	5066078	4010496748061
8	170	5066079	4010496748085
10	170	5066080	4010496748108
12	170	5066081	4010496748122
14	170	5066082	4010496748146
16	170	5066083	4010496748160
18	170	5066084	4010496748184



Stootvoeger (J749...)

A	B	Art.N°	EAN
8	100	5066090	4010496749082
10	100	5066091	4010496749105
12	100	5066092	4010496749129
14	100	5066093	4010496749143



Recht (J750...)

A	B	Art.N°	EAN
6	140	5066100	4010496750064
8	140	5066095	4010496750088
10	140	5066096	4010496750101
12	140	5066097	4010496750125
14	140	5066098	4010496750149
16	140	5066099	4010496750163



Hol (J752...)

A	B	Art.N°	EAN
8		5066106	4010496752082
10		5066101	4010496752105
12		5066102	4010496752129
14		5066103	4010496752143



Hobby (J344...)

A	B	Art.N°	EAN
8	170	5066086	4010496344089
10	170	5066087	4010496344102
12	170	5066088	4010496344126
14	170	5066089	4010496344140
16	170	5066104	4010496344164



Truweelstelen JUNG

Klein

Type	Art.N°	EAN
706001	5066200	4010496706016

Midden

Type	Art.N°	EAN
624003	5066206	4010496624303




Groot

Type	Art.N°	EAN
660001	5066201	4010496660011

Voegbord JUNG alu



Type	Art.N°	EAN
J883280	5066145	4010496883281



Voegbord JUNG inox


Type	Art.N°	EAN
J281230	5066151	4010496281230
J283230	5066152	4010496283234

Eigenschappen
 - rechtshandig: J281230
 - linkshandig: J283230



Voegbord PVC

Type	Art.N°	EAN
PVC	5059010	5420008710865




TRUWELLEN & VOEGERS

TRUWELLEN




BLAD

Hoogwaardig konisch geslepen waliteitsblad uit gehard staal.



VOEGERS



HANDVATEN



ERGONOMIE

Ergonomisch gevormd handvat uit soepel composiet zorgt voor uitstekende grip.



BESCHERMING

Bescherming voor de wijsvinger en voorkomt dat het heft rond de stang draait.



UITEINDE


Hard uiteinde dat uitstekend tegen schokken bestand is.

Truwelen Composiet - L'OUTIL PARFAIT




Brussel

A	B	Art.N°	EAN
180		5130044	3289551902101




Charleroi

A	B	Art.N°	EAN
180	125	5130027	3289554611185




Floeffe

A	B	Art.N°	EAN
180		5130015	3289559031186
190	150	5130016	3289559995679




Parijs

A	B	Art.N°	EAN
180		5130021	3289559995686
200	150	5130062	3289551899104



Vloerder

A	B	Art.N°	EAN
170		5130017	3289551799916



Voegers Composiet - L'OUTIL PARFAIT




A	B	Art.N°	EAN
8	170	5130052	3289556590105
10	170	5130051	3289556590129
12	170	5130050	3289556590143
14	170	5130053	3289556590082



Lijmtruweel KUWO




B	Art.N°	EAN
10 cm	5238050	8712123026967
15 cm	5238051	8712123026974
20 cm	5238052	8712123026905



Handzaag cellenbeton Widia



Afm.	Art.N°	EAN
750 mm	5099009	4001603137502




Kuiptruweel KAUFMANN



Eigenschappen

- gelakt heft uit beukenhout
- duurzame en stevige bevestiging van het heft
- gegalvaniseerde klem

Lengte	Art.N°	EAN
19 cm	5123141	9002648179415



Ziften MONDELIN



Eigenschappen

- plastieken zift "superchok", voor professioneel gebruik
- zeer grote schokweerstand.
- Nr 4: mazen 6,14 x 6,14 mm
- Nr 10: mazen 2,5 x 2,5 mm
- Nr 12: mazen 2 x 2 mm

Nr	Art.N°	EAN
4	5236089	3479133017402
10	5097032	3479133019000
12	5236060	3479133019208





ALU RIJEN R3 - R4

R3

- wanddikte: 1,2 mm


m	Art.N°	EAN
1	5076031	5420008703195
1,5	5076032	5420008703201
2	5076033	5420008703218
2,5	5076034	5420008703225
3	5076035	5420008703225
3,5	5076036	5420008703249
4	5076037	5420008703256
4,5	5076038	5420008703263
5	5076039	5420008703270
6	5076040	5420008703287



R4

- wanddikte: 2 mm

m	Art.N°	EAN
1	5076041	5420008703294
1,5	5076042	5420008703300
2	5076043	5420008703317
2,5	5076044	5420008703324
3	5076045	5420008703331
3,5	5076046	5420008703348
4	5076047	5420008703355
4,5	5076048	5420008703362
5	5076049	5420008703379
6	5076050	5420008703386



CONCEPT

Zie hoofdstuk concepten.

Koevoeten PETRONIO




cm	Art.N°	EAN
60	5097002	8018267115056
80	5097001	8018267115155
100	5097059	8018267115209
120	5097058	8018267115254

Koevoeten MOB



cm	Art.N°	EAN
40	5097060	3303807181017
50	5097061	3303807181024
60	5097020	3303807181055
80	5097045	3303807181109
100	5097014	3303807185077

Plooiijzer 12 mm



mm	Art.N°	EAN
12	5027040	8018267114004


Plooiijzer 22 mm



mm	Art.N°	EAN
22	5027041	8018267114158



Daldrager 30-50 cm

voor	Art.N°	EAN
30-50 cm	5016005	4021216807203




Steentang 30-50 cm

voor	Art.N°	EAN
30-50 cm	5016008	4021216807104



Blokkentang

voor	Art.N°	EAN
30-50 cm	5027021	5420008708992




Eigenschappen
- wanddikte profiel: 1,5 mm



Winkelhaken voor metsers

cm	Art.N°	EAN
60	5136001	8018267157803
80	5136002	8018267157605
100	5136003	8018267157704

Eigenschappen
- 3 verschillende lengtes




Winkelhaak alu MONDELIN



Eigenschappen
- wanddikte profiel: 1,5 mm


Afm.	Art.N°	EAN
100 x 150 cm	5236013	3479133500201




Winkelhaak alu 1 m x 1 m



Afm.	Art.N°	EAN
100 x 150 cm	5236013	3479133500201



Schietlood



Puntschietlood
- gewicht van schietlood: 300 of 500 g

g	Art.N°	EAN
300	5094002	5412020008266
500	5094003	5412020008341


Metersschietlood
- gewicht van schietlood: 800 g

g	Art.N°	EAN
800	5094001	5412020006125


Grif



Eigenschappen
- 3 types: 6/8 - 8/10 - 10-12
- voor plooiën betonijzer



Type	Art.N°	EAN
6/8	5060021	8018267117500
8/10	5060020	8018267117555
10/12	5060022	8018267117609



MACHINES

**BETONMOLENS
DWANGMENGERS
TAFELZAAGMACHINE**



Betonmolens ATIKA



Eigenschappen

- goed geïsoleerd voor veilig gebruik
- krachtige motoren
- boven- en onderstuk van mengtrommel zijn afzonderlijk verwijderbaar
- bodem van mengtrommel is versterkt met stalen kruis
- door conische trommelvorm gemakkelijk te ledigen
- optimale menging
- geluidsarm gebruik

Betonmolens

I	Motor (kw)	Gewicht (kg)	Art.N°	EAN
130	0,6	53	5149001	4004265004342
145	0,7	60	5149002	4004265004571
145 + rem/frein	0,7	60	5149018	4004265004960
180 + rem/frein	0,75	110	5149003	4004265000665



Betonmolens LESCHA



Eigenschappen

- krachtige motoren
- ergonomisch handvat voor licht kantelen van de trommel
- stevig frame voor goede stabiliteit
- grote trommeldiameter
- motorhuis uit slagvast kunststof (behalve 125l)
- speciale gietijzeren kroon
- volrubberen wielen (behalve 125l)

Betonmolens

I	Motor (kw)	Gewicht (kg)	Mixvolume (l)	Art.N°	EAN
125	0,5	53,5	120 / 80 (beton)	5092001	4006004011093
145	0,5	61,5	140 / 100 (beton)	5092002	4006004031015
145 + rem/frein	0,5	69	140 / 100 (beton)	5092005	4006004031022
165 + rem/frein	0,5	83,5	160 / 115 (beton)	5092003	4006004041014
185 + rem/frein	1	10,5	180 / 125 (beton)	5092004	4006004051013



Betonmolen ALTRAD

Eigenschappen

- uitvoering aanhangwagen met lichtbalk en trekbas
- krachtige motor
- grote mengtrommel
- optimale menging

I	Motor (kw)	Gewicht (kg)	Art.N°	EAN
340	1,5	279	5248009	5420008714863



Dwangmengers BARON

Eigenschappen

- topklasse reductiemotor
- speciaal ontworpen mengkop en -schoepen
- dankzij luchtbanden en brede grepen uitstekend handelbaar
- met behulp van de wieltjes bovenaan is hij ook makkelijk alleen te laden
- meskoppen zijn apart regelbaar
- gebogen mengstaven zorgen voor een snelle, gelijkmatige menging
- meskop kan volledig verwijderd worden om het reinigen van de mengkuip te vereenvoudigen
- grote uitlooptrechter
- emmersteun die snel en eenvoudig uitgetrokken en ingeklapt worden

Type	Art.N°	EAN
80 l	5278003	5420008712661
100 l	5278006	5420008712678

Technische gegevens 80 l

- breedte-diepte: 62 cm - 85 cm
- hoogte: 108 cm
- gewicht: 90 kg
- omwentelingen/min: 30
- vermogen: 230V/1,10 k

Technische gegevens 100 l

- breedte-diepte: 68 cm - 92 cm
- hoogte: 108 cm
- gewicht: 100 kg
- omwentelingen/min: 30
- vermogen: 230V/1,10 kW



Tafelzaagmachine ATIKA HT 315


Eigenschappen

- tafelcirkelzaag met zaagblad diameter 315mm.
- standaard hoogte kan versteld worden d.m.v. een spindel
- zaagdiepte 90mm
- wisselstroommotor (2,2 kW-230V) met rem en motorbeveiliging
- nulspanningsschakelaar
- twee aansluitingen voor stofafzuiging (aan beveiligingskap en aan zaagselopvangkast)
- zeer preciese schuinite-instelling van het zaagblad (graden aanduiding)

Art.N°	EAN
5149047	5420008714849

Zaagblad voor ATIKA HT 315

Art.N°	EAN
5149053	5420008714856




WERFMATERIAAL

PROFIELEN & TOEBEHOREN
STELLINGEN & TOEBEHOREN
SCHOREN
SCHRAGEN
STORTKOKERS
WERFAFBAKENING



METSERS-PROFIELEN



Metsersprofielen alu

Standaard

Hoogte (m)	Art.N°	EAN
2	5165013	5420008702068
2,5	5165002	5420008701757
3	5165001	5420008701740
3,5	5165004	5420008701771
4	5165008	5420008701795

Zwaar

Hoogte (m)	Art.N°	EAN
3	5165010	5420008701818
3,5	5165011	5420008701825

Metsersprofielen hout

Hoogte (m)	Art.N°	EAN
2,65	5206004	5420008703560
2,95	5206002	5420008702747




MATERIALEN



HOUT


- 6 lagen gelamineerd
- spanningsvrij en kaarsrecht
- groene kleur
- dikte: 90 x 90 mm



ALUMINIUM

- alu met hout binnenin
- wanddikte standaard: 1,8 mm
- wanddikte zwaar: 2,5 mm
- afmetingen: 66 x 66 mm
- standaard en zware uitvoering

LAGEN-LATTEN



Eigenschappen

- vier verschillende metsellagen snel en foutloos aanbrengen
- snel en kostenbesparend

Lagen	Art.N°	EAN
6.0/6.1/6.2/6.3	5309001	5420008705458
7.5/7.6/7.7/7.8	5309002	-

Profielhaken MOB

cm	Art.N°	EAN
20	5097053	3303807164027
25	5097022	3303807164034
30	5097054	3303807164058


Eigenschappen

- uitzonderlijke kwaliteit: even hard als een beitel !
- achtkant
- met gebrevetteerde veiligheidskop: voorkomt versplintering




Profielhaken PETRONIO

cm	Art.N°	EAN
25	5082001	8018267192507
30	5027054	8018267192552




Profielhaken 60 cm rood

cm	Art.N°	EAN
60	5207010	5420008702006



Profielhaken 60 cm grijs

cm	Art.N°	EAN
60	5082002	5420008701061



Betonrijhaken gesmeed

cm	Art.N°	EAN
15	5112005	4021216254304
21	5112006	5420008701504

Eigenschappen

- materiaal verzinkt



SCHOREN



EIGENSCHAPPEN



MATERIAAL

- gevefd
- steekpen met diameter van 14 mm
- platen: 120 x 120 mm


Min. (m)	Max. (m)	Art.N°	EAN
0,5	0,9	5192012	5420008703577
1,0	1,8	5192003	5420008701931
1,6	2,9	5192002	5420008701924
2,0	3,6	5192005	5420008701955
2,5	4,5	5192019	5420008704482
3,0	5,3	5192013	5420008703935

Schoorbak

Eigenschappen


- met kraanhaken
- afmetingen: 91 cm x 153,5 cm x 80 cm
- diameter buizen: 48 mm
- draagkracht: ongeveer 1000 kg

Art.N°	EAN
2207009	5420008700156



Driepoot voor schoor

Art.N°	EAN
5192006	5420008702686




Balkklemmen

Wordt gebruikt om bekisting vast te houden.

Eigenschappen

- afmetingen: min. 20cm - max. 60 of 80cm
- lengte van de bek: 50cm
- met 2 spiëen

cm	Art.N°	EAN
60	2207005	5420008700118
80	2207006	5420008700125



Metsersschrage

Eigenschappen


- verzinkt of geverfd

Geverfd


H (m)	Art.N°	EAN
1.10 - 180	5192001	5420008701917

Verzinkt

H (m)	Art.N°	EAN
1.10 - 180	5192015	5420008702808



STELLINGEN




Voorbeeld:

Stelling 5 m breed en 8 m hoog

Nodig:

- 12 st. stellingelement 1,20 x 1,20 m
- 2 horizontaal
- 16 st. kruisstukken 3 m
- 3 leuninghouders
- (6 stellingvoeten)




ONDERDELEN



STELLINGSELEMENTEN

- geverfd of gegalvaniseerd



KRUISSTUKKEN

- geverfd, verzinkt of gegalvaniseerd




STELLINGSVOETEN

- geverfd of gegalvaniseerd



VEILIGHEIDS- LEUNINGEN

- geverfd of gegalvaniseerd



LOOPVLOER

- gegalvaniseerd



Stellingselementen

Geverfd

Afm.	Art.N°	EAN
1 m x 1 m	5192026	5420008713163
1,20 m x 1,20 m 1 horiz.	5192032	-
1,20 m x 1,20 m 2 horiz.	5192022	5420008713194
2 m x 1 m	5192044	-

Zwaar gevefd

Afm.	Art.N°	EAN
1,20 m x 1,20 m 1 horiz.	5192031	-
1,20 m x 1,20 m 2 horiz.	5192046	-
2 m x 1 m 2 horiz.	5192007	5420008702464

Galva

Afm.	Art.N°	EAN
1 m x 1 m	5192025	5420008713170
1,20 m x 1,20 m 2 horiz.	5192023	5420008713187
2 m x 1 m	5192010	5420008702532

Zwaar galva


Afm.	Art.N°	EAN
1,20 m x 1,20 m 1 horiz.	5192030	-
1,20 m x 1,20 m 2 horiz.	5192037	-



Stellingvoeten regelbaar

Geverfd

Afm.	Art.N°	EAN
30 cm	5192027	5420008713156



Galva

Afm.	Art.N°	EAN
30 cm	5192009	5420008702525
50 cm	5192035	-



Kruisstukken

Geverfd

Afm.	Art.N°	EAN
2,5 m	5192011	5420008702549

Galva


Afm.	Art.N°	EAN
2,5 m	5192008	5420008702471

Verzinkt

Afm.	Art.N°	EAN
3 m	5192045	-



Loopvloer type I galva




Eigenschappen
- 2,5 m

Afm.	Art.N°	EAN
2,5 m	5192040	-

Leuninghouder stelling



Afm.	Art.N°	EAN
	5192040	-



Veiligheidsleuning


Eigenschappen
- verzinkt of geverfd

Geverfd

Verzinkt

Art.N°	EAN
5192004	5420008701948

Art.N°	EAN
5278022	5420008714610



STORT- KOKERS



Eigenschappen

- hoogte: 1 m
- binnendiameter bovenaan: 47 cm
- binnendiameter onderaan: 38 cm
- dikte wand: 6 mm
- gewicht stortkoker (met kettingen): 9 kg

Hoogte (m)	Art.N°	EAN
1	5160001	4012411001923



Storttrechter metaal


Afm. (cm)	Art.N°	EAN
50 x 70	5032017	8424775105159



Storttrechter ophangframe

Art.N°	EAN
5032006	5420008711831

WERFAF- BAKENING



Werfafbakningsnet

Eigenschappen
- 110 g

H x L	Art.N°	EAN
1 x 50 m	5161005	5420008703973

Paaltje voor werfafbakening

Eigenschappen
- hoogte: 1,3 m
- diameter: 12 mm

H	Art.N°	EAN
1,3 m	5161011	5420008711824



Signalisatielicht met fotocel

Eigenschappen
- geleverd zonder batterij

H x B	Art.N°	EAN
	5376001	5420008714559



Batterij voor signalisatielicht 4R25

Volt	Art.N°	EAN
6 V	5374005	5019068592216




Signalisatielint 200 m

Eigenschappen

- breedte: 75 mm

Kleuren	Art.N°	EAN
Rood-wit / Rouge-blanc	5053002	8026978000202
Geel-zwart / Jaune-noir	5053015	-



Signalisatielint 500 m

Eigenschappen

- kleur: rood/wit

L x B	Art.N°	EAN
500 m x 75 mm	5333001	5420008710087



Signalisatiekegels

Hoogte	Art.N°	EAN
32 cm	5156001	8018267210805
50 cm	5156002	8018267210904



TOUW

TOUW OPSPANBLOKJES METSPRIEM




PROFIELBLOKJES



Eigenschappen

- harde pvc: stevig en schokvast
- verkrijgbaar in 4 opvallende kleuren
- zeer stabiele hechting op profiel

Art.N°	EAN
5274001	5420008707230




GEBRUIK



Opspanblokjes MIKKY

Verp.	Art.N°	EAN
1	5215001	5420008701986




- Eigenschappen**
- opspanblokjes voor metskoord
 - per paar verpakt op blister



Opspanblokjes MIKKY set

Verp.	Art.N°	EAN
1	5215002	5420008702044




- Eigenschappen**
- opspanblokjes met metskoord
 - verpakt op blister



Lijnspanner ITI voor profiel

- Eigenschappen**
- kleur: rood


Verp.	Art.N°	EAN
2	5218010	5412247100019



Lijnspanner ITI voor betonblok

- Eigenschappen**
- kleur: blauw

Verp.	Art.N°	EAN
2	5218011	5412247200016



Metserspriem MOB

Breedte	Lengte	Gewicht	Art.N°	EAN
1 cm	15 cm	90 g	5097018	3303807166014



TOUW

MATERIALEN



NYLON

- zeer sterk
- dun
- elastisch
- slijtvast




KATOEN

- soepel
- zacht



POLYPROPYLEEN (PP)

- economisch
- sterk
- bestand tegen zuren en basen



SISAL

- economisch
- ruw
- stug
- sterk



Metskoord nylon LEDENT

Lengte	Diam.	Art.N°	EAN
100 m	1 mm	5082005	5411387301102
70 m	1,5 mm	5082006	5411387000166
100 m	2 mm	5082054	5411387300266
100 m	2,5 mm	5082056	5411387000289
100 m	3 mm	5082057	5411387000753
100 m	4 mm	5082058	5411387300464
20 m	8 mm	5082059	5411387300822

Eigenschappen
 - lengte: 20-70-100 m
 - diameter: 0,8 tot 1 mm



Metskoord nylon fluo LEDENT

Lengte	Diam.	Art.N°	EAN
50 m	1 mm	5082053	5411387029112
70 m	1,5 mm	5082009	5411387031061
100 m	1 mm	5082008	5411387029129

Eigenschappen
 - lengte: 50-70-100 m
 - diameter: 0,8 tot 1 mm



Metskoord nylon rood LEDENT

Lengte	Diam.	Art.N°	EAN
100 m	1 mm	5082007	5411387023950



Touw katoen gevlochten LEDENT

Lengte	Diam.	Art.N°	EAN
100 m	2 mm	5082035	5411387000579
100 m	3 mm	5082036	5411387000531
100 m	4 mm	5082037	5411387001804

Eigenschappen
 - lengte: 100 m
 - diameter: 2 tot 4 mm



Touw nylon gevlochten fluo LEDENT



Eigenschappen
 - lengte: 50-100 m
 - Diameter: 2 tot 4 mm

Lengte	Diam.	Art.N°	EAN
50 m	2 mm	5082015	5411387034888
100 m	3 mm	5082016	5411387042722
100 m	4 mm	5082017	5411387042739

Touw PP gevlochten LEDENT



Eigenschappen
 - lengte: 50-100-220 m
 - diameter: 6 tot 12 mm

Lengte	Diam.	Art.N°	EAN
50 m	2 mm	5082029	5411387000937
50 m	3 mm	5082018	5411387000746
50 m	4 mm	5082019	5411387000869
500 m	4 mm	5082023	5411387043491
50 m	6 mm	5082020	5411387001637
50 m	8 mm	5082021	5411387001675
100 m	8 mm	5082024	5411387043507
50 m	10 mm	5082022	5411387015917

Touw PP oranje LEDENT



Eigenschappen
 - lengte: 50-100-220 m
 - diameter: 6 tot 12 mm

Lengte	Diam.	Art.N°	EAN
50 m	6 mm	5082026	5411387000890
220 m	6 mm	5082033	5411387002283
50 m	8 mm	5082027	5411387000906
100 m	8 mm	5082034	5411387001224
50 m	10 mm	5082028	5411387001156
100 m	12 mm	5082051	-

Touw PP oranje mini LEDENT



Eigenschappen
 - lengte: 20 m
 - diameter: 6 tot 8 mm

Lengte	Diam.	Art.N°	EAN
20 m	6 mm	5082030	5411387090624
20 m	8 mm	5082031	5411387090822

Touw PP oranje streng LEDENT

Lengte	Diam.	Art.N°	EAN
15 m	10 mm	5082032	5411387091034

Eigenschappen
 - lengte: 15 m
 - diameter: 10 mm



Touw sisal minirol LEDENT

Lengte	Diam.	Art.N°	EAN
20 m	8 mm	5082038	5411387910823

Eigenschappen
 - lengte: 20 m
 - diameter: 8 mm



Touw sisal paktouw LEDENT

Gew.	Art.N°	EAN
500 g	5082039	5411387903658



MARKEERGEREEDSCHAP

POTLODEN
VETKRIJT
STIFTEN
POTLOODSLIJPERS
MARKERINGSSPRAY



MARKEER-GEREEDSCHAP

PRODUCTEN



POTLODEN



STIFTEN



MARKERINGSSPRAY



VETKRIJT

EXTRA



SLIJPERS



VETKRIJTHOUDER



Potlood LYRA Cellugraph 1174

cm	Art.N°	EAN
24	5147006	4084900240021

Eigenschappen
 - speciaal voor gladde oppervlakken
 - 24 cm



Potlood LYRA Rood/Blauw

cm	Art.N°	EAN
18 cm	5147023	4084900271322



Potloden schrijnwerker LYRA 333

cm	Art.N°	EAN
18	5147001	4084900210079
24	5147002	4084900210086
30	5147003	4084900210093

Eigenschappen
 - ovaal schrijnwerkspotlood



Potlood schrijnwerker GK

cm	Art.N°	EAN
25 cm	5064005	8714612019078

Eigenschappen
 - ovaal schrijnwerkspotlood hobby



Potloden steenkapper LYRA 331

cm	Art.N°	EAN
24	5147004	4084900210222
30	5147005	4084900210116

Eigenschappen
 - ovaal steenkapperspotlood



Potloden voor glas LYRA

Eigenschappen
 - speciaal voor glas en gladde oppervlakken
 - moeilijk te verwijderen

Zwart

cm	Art.N°	EAN
18	5147007	4084900280454

Geel

cm	Art.N°	EAN
18	5147009	4084900280423

Rood

cm	Art.N°	EAN
18	5147008	4084900550485



POTLOODSLIJPERS

Slijper met 2 potloden



Eigenschappen
- blisterverpakking

cm	Art.N°	EAN
17,5	5278002	081834001067

Potloodslijper voor metselaar



Afm.	Art.N°	EAN
5 x 2,5 cm	5278001	081834001012

Potloodslijper LYRA bokaal



St.	Art.N°	EAN
25	5147044	-

COLIBRI



Display COLIBRI

St.	Art.N°	EAN
20	5147049	-

Eigenschappen

- pen met stalen, beweegbare punt
- gebruikt op voor gaten groter dan 2 mm op een droge ondergrond.
- waterbestendige inkt, verwijderbaar met alcohol of andere solventen
- kan de ganse dag zonder dop gebruikt worden zonder uitdroging van de stif
- met handige beschermdop
- kleuren: rood, blauw en zwart



Signeerspray fluo LYRA



Eigenschappen

- markeerspray op waterbasis

Blauw

Inh.	Art.N°	EAN
400 ml	5147017	-

Oranje

Inh.	Art.N°	EAN
400 ml	5147028	4084900540176

Geel

Inh.	Art.N°	EAN
400 ml	5147027	4084900540169

Rood

Inh.	Art.N°	EAN
400 ml	5147029	4084900540107

Stiften Mark & Sign LYRA 112



Eigenschappen

- Mark & Sign fijn
- permanent marker
- schrijfbreedte van 1 tot 4 mm



Rood

Punt	Art.N°	EAN
1-4 mm	5147021	4084900650622

Zwart

Punt	Art.N°	EAN
1-4 mm	5147026	4084900650608

Blauw

Punt	Art.N°	EAN
1-4 mm	5147024	4084900650615

Stiften Mark & Sign LYRA 111



Eigenschappen

- Mark & Sign medium
- permanent marker
- schrijfbreedte van 2 tot 6 mm



Rood

Punt	Art.N°	EAN
2-6 mm	5147019	4084900650332

Zwart

Punt	Art.N°	EAN
2-6 mm	5147034	4084900650318

Blauw

Punt	Art.N°	EAN
2-6 mm	5147020	4084900650325

Stiften Mark & Sign LYRA 113



Eigenschappen

- Mark & Sign large
- permanent marker
- schrijfbreedte van 4 tot 12 mm



Rood

Punt	Art.N°	EAN
4-12 mm	5147030	4084900650417

Blauw

Punt	Art.N°	EAN
4-12 mm	5147031	4084900650400

Vetkrijt LYRA 798

Eigenschappen

- zeskantig
- diameter 12 mm
- 12 stuks

Blauw

Lengte	Art.N°	EAN
95 mm	5147010	4084900550304

Geel

Lengte	Art.N°	EAN
95 mm	5147011	4084900550311

Groen

Lengte	Art.N°	EAN
95 mm	5147012	4084900550328

Rood

Lengte	Art.N°	EAN
95 mm	5147013	4084900550335

Wit

Lengte	Art.N°	EAN
95 mm	5147014	4084900550559

Zwart

Lengte	Art.N°	EAN
95 mm	5147015	4084900550342



Vetkrijt KADEEM

Blauw

Lengte	Art.N°	EAN
	5265001	5420008709685

Groen

Lengte	Art.N°	EAN
	5265003	5420008709678

Wit

Lengte	Art.N°	EAN
	5265003	5420008709654

Zwart

Lengte	Art.N°	EAN
	5265003	5420008709647



Vetkrijthouder LYRA

Diam.	Art.N°	EAN
12 mm	5147016	4084900630037



BOUWSPECIALITEITEN

DPC

TAPE

GLASDALLEN

ROLLUIKLINTDOZEN

MUURBLOKJES

...



DPC folie



Eigenschappen

- vervaardigd uit zwarte polyethyleen
- dikte: ca. 500 µ
- aan beide zijden gewafeld
- zeer flexibel
- verkrijgbaar op rollen van 30 of 50 m

30 m

Rol (cm)	Art.nr	EAN
10	1050100	5903292145006
15	1050101	5903292145013
20	1050102	5903292145020
30	1050103	5903292145044
35	1050104	5903292145051
40	1050105	5903292145068

Rol (cm)	Art.N°	EAN
45	1050106	5903292145075
50	1050107	5903292145082
60	1050108	5903292145099
90	1050109	5903292145099
100	1050110	5903292145129
120	1050111	5903292145136

50 m

Rol (cm)	Art.nr	EAN
10	1102001	5903292145143
15	1102002	5903292145150
20	1102003	5903292145167
30	1102004	5903292145181
35	1102005	5903292145198
40	1102006	5903292145204

Rol (cm)	Art.N°	EAN
45	1102007	5903292145211
50	1102008	5903292145228
60	1102009	5903292145235
90	1102010	5903292145259
100	1102011	5903292145266
120	1102012	5903292145273

Steenband KIP



Eigenschappen

- kleeft op alle moeilijke ondergronden
- de eenzijdig klevende tape bestaat uit sterk, waterdicht met kunststof bedekt textiel en is voorzien van een hoogwaardige speciale lijm
- m af te plakken op stucwerk en steen, zowel voor binnen als buiten
- voor het repareren en waterdicht afsluiten van slangen, buizen, gaten in dekzeilen, flessen, ...
- type 327 is identiek als type 326 maar dubbelzijdige uitvoering

Enkele uitvoering - 326

Breedte (cm)	Lengte (m)	Art.N°	EAN
25	50	5178011	5420008705151
48	50	5173001	4013142326484

Dubbele uitvoering - 327

Breedte (cm)	Lengte (m)	Art.N°	EAN
38	50	5178053	4013142327382


Uitvoering zilver

Breedte (cm)	Lengte (m)	Art.N°	EAN
48	50	5178080	5420008710872

Rolluiklindoos

Voor	Art.N°	EAN
6 m	4307001	-
12	4307002	-

Eigenschappen
 - 6 m (zwart)
 - 12 m (grijs)




Rolluiksteen

Eigenschappen

- kant en klare inbouwsteen met pvc-muurdoos voor lintprollers
- dezelfde afmetingen als een snelbouwsteen
- eenvoudig mee in te metselen in opgaand metselwerk
- perfect afgewerkt resultaat
- isolerend materiaal

Breedte	Hoogte	Diepte	Art.N°	EAN
120 mm	290 mm	190 mm	4247001	-





Muurblokjes (per 50 st.)

St.	Art.N°	EAN
50	5033001	5420008700002

Eigenschappen

- uit kookvast verlijmde oregon
- voor verankering van ramen en deurkozijnen



GLAS- DALLEN

UITVOERING



GEWOLKT



GLAD



GLAD MAT



BAMBOE FIJN



BAMBOE GROF



GLASDALKRUISJES

St.	Art.N°	EAN
200	2171006	-

Glasdallen

Gewolkt

Afmet. (cm)	Breedte (cm)	Type	Art.N°	EAN
19 x 19	8	1908W	2321001	8594001621019
19 x 19	10	1910W	2321007	8594001624027
24 x 24	8	2424W	2321006	8594001625024

Glad

Afmet. (cm)	Breedte (cm)	Type	Art.N°	EAN
19 x 19	8	1908C	2321002	8594001621811

Glad mat

Afmet. (cm)	Breedte (cm)	Type	Art.N°	EAN
19 x 19	8	1908CM	2321008	5420008712234

Bamboe fijn

Afmet. (cm)	Breedte (cm)	Type	Art.N°	EAN
19 x 19	8	1908N	2321003	8594001621217

Bamboe grof

Afmet. (cm)	Breedte (cm)	Type	Art.N°	EAN
19 x 19	8	1908F	2321004	8594001621118



Glasdallen hoek

Gewolkt

Afmetingen (cm)	Breedte (cm)	Art.N°	EAN
19 x 19 - 13 x 19	8	2321009	8594001626601

Glad

Afmetingen (cm)	Breedte (cm)	Art.N°	EAN
19 x 19 - 13 x 19	8	2321010	8594001626700

Glad mat

Afmetingen (cm)	Breedte (cm)	Art.N°	EAN
19 x 19 - 13 x 19	8	2321011	8594001621835



Ventibloc

Afmetingen (cm)	Breedte (cm)	Art.N°	EAN
19 x 19	8	2325001	3660461020800

Toebehoren: muggengaas (Art.N° 2325003)



Afstandhouders UAHZ 25



Eigenschappen

- voor horizontale wapening
- klemt wapening met diameter van 4 tot 24 mm

St.	Art.N°	EAN
1.000	2004001	8712259101750

Brievenkastdeuren



Eigenschappen

- aluminium
- 3 uitvoeringen: wit, naturel en bruin

Wit

Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art.N°	EAN
20	30	4025043	5413470010403
30	30	4025044	5413470010410
40	30	4025050	5413470010427

Naturel

Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art.N°	EAN
20	30	4025045	5413470010502
30	30	4025046	5413470010533
40	30	4025051	5413470010564
20	30	4025109*	5413470021959


* blister

Bruin

Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Art.N°	EAN
20	30	4025049	5413470010519
30	30	4025060	5413470010540
40	30	4025060	5420008712104

Bladlood

Breedte (cm)	Dikte (mm)	Art.N°	EAN
10	1	2024032	5420008712999
15	0.75	2024033	5420008713002
15	1	2024029	5420008712968
15	1.5	2024040	5420008713071
20	0.75	2024012	5420008712838
20	1	2024006	5420008712777
20	1.25	2024027	5420008712944
20	1.5	2024030	5420008712975
25	0.75	2024013	5420008712845
25	1	2024003	5420008712746
25	1.25	2024021	5420008712890
25	1.5	2024031	5420008712982
30	0.75	2024007	5420008712784
30	1	2024004	5420008712753
30	1.25	2024018	5420008712869
30	1.5	2024005	5420008712760
33	0.75	2024019	5420008712876
33	1	2024014	5420008712852
33	1.25	2024025	5420008712920
33	1.5	2024020	5420008712883
40	1	2024024	5420008712913
40	1.5	2024037	5420008713040
40	1	2024008	5420008712791
50	1.25	2024041	5420008713088
50	1.5	20240	5420008712906
100	0.5	2024036	5420008713033
100	0.75	2024010	5420008712814
100	1	2024001	5420008712722
100	1.25	2024011	5420008712821
100	1.5	2024002	5420008712739
100	2	2024009	5420008712807
100	3	2024035	5420008713026



Eigenschappen

- toepassingen: slabben, loketten, afwerkingen, daken, gevels, acoustische isolatie,...
- uitzettingscoëfficiënt: 1,03 mm/m/° C
- soortelijk gewicht: 11,34 g/cm³

Spie space

250 st.

St.	Art.N°	EAN
250	2342001	5420008711817

Eigenschappen

- 250 stuks per verpakking
- kleuren: wit, geel, groen en zwart
- dikte: 3 mm, 4,5 mm, 7,5 mm en 13,5 mm

100 st.

mm	Art.N°	EAN
3	5033001	5420008710841
4,5	2342005	5420008710827
7,5	2342006	5420008710834

Eigenschappen

- 100 stuks per verpakking
- kleuren: wit, geel en groen
- dikte: 3 mm (wit) , 4,5 mm (geel) en 7,5 mm (groen)



50 st.

mm	Art.N°	EAN
13,5	2342007	5420008710858

Eigenschappen

- 50 stuks per verpakking
- kleur: zwart
- dikte: 13,5 mm

3 mm

4,5 mm

7,5 mm

13,5 mm

65

CONCEPTEN

**JUNG
LYRA
RIJEN
L'OUTIL PARFAIT**




Concept 2 m JUNG



Art.N°	Omschrijving	St.
5066027	truweel J654205 Antwerpen	5
5066026	truweel J654190 Antwerpen	5
5066024	truweel J653190 Floreffe	5
5066023	truweel J653180 Floreffe	5
5066021	truweel J651190 Brussel	5
5066020	truweel J651180 Brussel	5
5066039	truweel J674170 vloerder	5
5066038	truweel J657180 Mons	5
5066025	truweel J353180 hobby	5
5066040	truweel J374170 vloerder hobby	5
5066036	truweel J668160 vloerder Duits	5
5066049	poliertruweel J703200 Belgisch	5
5066048	poliertruweel J703180 Belgisch	5
5066047	poliertruweel J703160 Belgisch	5
5066046	poliertruweel J703140 Belgisch	5
5066045	poliertruweel J703120 Belgisch	5
5066053	poliertruweel J303180 Belg.hobby	5
5066052	poliertruweel J303160 Belg.hobby	5
5066051	poliertruweel J303140 Belg.hobby	5
5066050	poliertruweel J303120 Belg.hobby	5
5066055	poliertruweel J203160 Belg.inox	5
5066054	poliertruweel J203140 Belg.inox	5
5066078	voeger J748006 ronde hals	6
5066079	voeger J748008 ronde hals	6
5066080	voeger J748010 ronde hals	6
5066081	voeger J748012 ronde hals	6
5066082	voeger J748014 ronde hals	6
5066083	voeger J748016 ronde hals	6
5066084	voeger J748018 ronde hals	6
5066085	voeger J748020	6
5066086	voeger J344008 hobby plat	6
5066087	voeger J344010 hobby plat	6
5066088	voeger J344012 hobby plat	6
5066089	voeger J344014 hobby plat	6
5066090	voeger J749008 stootvoeger	6
5066091	voeger J749010 stootvoeger	6
5066092	voeger J749012 stootvoeger	6
5066093	voeger J749014 stootvoeger	6
5066095	voeger J750008 recht 14cm	6
5066096	voeger J750010 recht 14cm	6
5066097	voeger J750012 recht 14cm	6
5066098	voeger J750014 recht 14cm	6
5066099	voeger J750016 recht 14cm	6
5066202	voeger J244008 inox	6
5066192	voeger J244010 inox	6
5066193	voeger J244012 inox	6
5066067	kattetong J716140	5
5066068	kattetong J716160	5
5066071	kattetong J316140 hobby	5
5066072	kattetong J316160 hobby	5
5066077	pannenstrijker J740030	5
5066185	truweel J684190 dakdekker	5
5066044	tongtruweel J694160 Denemarken	5
5066061	pannenstrijker spits J705130	5
5066135	chape-ijzer punt J840600	3
5066134	chape-ijzer punt J840500	3
5066133	chape-ijzer punt J840450	3
5066138	chape-ijzer punt J842500	3
5066137	chape-ijzer rond J847501	3
5066136	chape-ijzer rond J847450	3
5066060	truweel J274170 vloerder inox	5
5066010	truweel J626160 stuka s-hals	5
5066011	truweel J626180 stuka s-hals	5
5066012	truweel J626200 stuka s-hals	5
5066160	truweel J704140 Belg.punt	5
5066120	truweel J704160 Belg. punt	5
5066065	punttruweel J215140 inox	5
5066066	punttruweel J215160 inox	5
5066191	truweel stuka J720100	5
5066197	hoektruw. binnenh. J597125	4
5066180	hoektruw. binnenh. inox J585100	4
5066181	hoektruw. buitenh. inox J588100	4
5066148	hoektruw. buitenh. J888100	4
5066146	hoektruw. binnenh. J885100	4
5066129	plakijzer J833280 Belgisch	5
5066131	plakijzer J801280	5
5066132	plakijzer J834300 Chris	5
5066207	plakijzer getand J810006	5
5059010	voegbord pvc	3
5066145	voegbord J883280	2
5066151	voegbord inox links J281230	2

Concept L'OUTIL PARFAIT

Art.N°	Omschrijving	St.
5130016	truweel Floreffe composiet 190	5
5130015	truweel Floreffe composiet 180	5
5130044	truweel Brussel 180mm compos.	5
5130021	truweel Parijs composiet 180	5
5130027	truweel Charleroi composiet180	5
5130022	truweel stuka inox compos.180	5
5130028	truweel stuka inox compos.160	5
5130046	truweel buitenhoek inox comp.	3
5130047	hoektruw. binnenh. inox comp.	3
5130017	truweel vloerder composiet 170	5
5130019	poliertruweel 160 composiet	5
5130018	poliertruweel 140 composiet	5
5130005	plamuurmes 16 cm L'OP	5
5130006	plamuurmes inox 16 L'OP	5
5130049	gipsmes amer.model inox 10cm	5
5130048	gipsmes amer.model inox 15cm	5
5130050	voegijzer 14mm comp.	5
5130051	voegijzer 12mm comp.	5
5130052	voegijzer 10mm comp.	5
5130041	gipsmes inox Am. alu choc 15cm	5
5130040	gipsmes inox Am. alu choc 10cm	5
5130039	gipsmes inox Am. alu choc 8cm	5
5130012	afsteekmes inox alle gebruik	5
5130004	gipsmes inox Am. gewoon model	5
5130011	plamuurmes inox 12	5
5130010	plamuurmes inox 10	5
5130009	plamuurmes inox 8	5
5130008	plamuurmes inox 6	5
5130007	plamuurmes inox 4	5
5130054	kattetong 140mm comp.	5
5130055	kattetong 160mm comp.	5
5130056	stukadoorsspatel inox comp.	5
5130023	plakspaan inox composiet 28x12	4
5130001	plakijzer inox afg.hoek280x120	4
5130002	plakijzer inox afg.hoek240x110	4
5130003	plakijzer inox afg.hoek200x80	4
5130057	plakspaan 280x120	4
5130058	plakspaan getand 6x6 comp.	4
5130059	plakspaan rond Floreffe comp.	4



Concept LYRA

Art.N°	Omschrijving	St.
5147002	potlood LYRA schrijnw.24cm/333	100
5147004	potlood LYRA steenkap.24cm/331	100
5147006	potlood LYRA cellugraph 24cm/1174	100
5147023	potlood LYRA rood/blauw 18cm	72
5147010	vetkrijt LYRA 798 blauw (12st)	24
5147011	vetkrijt LYRA 798 geel (12st)	24
5147012	vetkrijt LYRA 798 groen (12st)	24
5147013	vetkrijt LYRA 798 rood (12st)	24
5147014	vetkrijt LYRA 798 wit (12st)	24
5147015	vetkrijt LYRA 798 zwart (12st)	24



Concept 1 m LEDENT



Art.N°	Omschrijving	St.
5082023	touw pp gevl. 500m/4mm Ledent	1
5082024	touw pp gevl. 100m/8mm Ledent	1
5082033	touw pp oranje 220m/6mm Ledent	1
5082034	touw pp oranje 100m/8mm Ledent	1
5082044	koordspanner SPANTEC 6mm	6
5082041	rolluiklint 5m/22mm Ledent	5
5082042	rolluiklint 10m/22mm Ledent	5
5082043	rolluiklint mini 5m/14mm grijs Ledent	6
5082045	sjorband met gesp 2.5m Ledent (2st)	6
5082046	sjorband met gesp 5m Ledent	6
5082047	sjorband 4.5m 1 ton Ledent	6
5082048	sjorband 2-delig 5m 1 ton Ledent	5
5082049	ratelspanner 6m 2 T Ledent	3
5082020	touw pp gevl. 50m/6mm Ledent	3
5082021	touw pp gevl. 50m/8mm Ledent	2
5082022	touw pp gevl. 50m/10mm Ledent	2
5082026	touw pp oranje 50m/6mm Ledent	4
5082027	touw pp oranje 50m/8mm Ledent	2
5082028	touw pp oranje 50m/10mm Ledent	2
5082014	touw nylon gevl. vloerder 120m/0.5mm Ledent	30
5082008	metskoord nylon 100m/1mm fluo Ledent	20
5082005	metskoord nylon 100m/1mm Ledent	20
5082007	metskoord nylon 100m/1mm rood Ledent	20
5082006	metskoord nylon 70m/1.5mm Ledent	20
5082009	metskoord nylon 70m/1.5mm fluo Ledent	20
5082029	touw pp gevl. 50m/2mm Ledent	15
5082015	touw nylon gevl. 50m/2mm fluo Ledent	15
5082018	touw pp gevl. 50m/3mm Ledent	10
5082019	touw pp gevl. 50m/4mm Ledent	8
5082030	touw pp oranje mini 20m/6mm Ledent	10
5082031	touw pp oranje mini 20m/8mm Ledent	10
5082032	touw pp oranje streng 15m/10mm Ledent	10
5082035	touw katoen gevl. 100m/2mm Ledent	15
5082036	touw katoen gevl. 100m/3mm Ledent	15
5082037	touw katoen gevl. 100m/4mm Ledent	6
5082025	touw pp gevl. kleurmix 10m/10mm Ledent	10
5082038	touw sisal minirol 20m/8mm Ledent	10
5082040	touw vlas streng 10m/10mm Ledent	10
5082016	touw nylon gevl. 100m/3mm fluo Ledent	10
5082017	touw nylon gevl. 100m/4mm fluo Ledent	10
5082039	touw sisal paktouw 500 gr. Ledent	12
5082050	elastiek 10m/8mm Ledent	5

Concept ALU RIJEN

Art.N°	Omschrijving	St.
5076012	alu rij R1 stukadoorslat 1.5m	6
5076013	alu rij R1 stukadoorslat 2m	6
5076014	alu rij R1 stukadoorslat 2.5m	6
5076015	alu rij R1 stukadoorslat 3m	6
5076032	alu rij R3 metserslat 1.5m	6
5076033	alu rij R3 metserslat 2m	6
5076034	alu rij R3 metserslat 2.5m	6
5076035	alu rij R3 metserslat 3m	6
5076022	alu rij R2 vloerderslat 1.5m	6
5076023	alu rij R2 vloerderslat 2m	6
5076024	alu rij R2 vloerderslat 2.5m	6
5076025	alu rij R2 vloerderslat 3m	6
5017031	alu rij R7 50x20x2 1.5m	6
5017032	alu rij R7 50x20x2 2m	6
5017033	alu rij R7 50x20x2 2.5m	6
5017034	alu rij R7 50x20x2 3m	6
9999062	stand alu rijen	1





SALCO BVBA
Ambachtsstraat 5
2390 Malle

Tel. 03/340.47.00
Fax 03/311.79.57

info@salco-malle.be
www.salco-malle.be
